



مشخصات ابعادی هواساز افقی SH



جدول ۴۷: مشخصات ابعادی هواسازهای افقی SH

UNIT SIZE	INSULATION THK. (IN)	A	B	C*	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	S
3	1	37	63 1/2	35	28	10	16 1/3	16 4/5	39	19 3/4	31	-	2	24	24	16 1/3
	2	54 3/4	9	18 1/3	17 4/5	0										
6	1	54	67 1/2	36 1/2	32	18 6/7	16 1/3	16 4/5	56	19 3/4	32 1/2	-	2	24	24	16 1/3
	2	58 3/4	17 6/7	18 1/3	17 4/5	0										
9	1	60 5/8	73 1/4	41 3/4	37 3/4	19 1/3	22	20 4/5	62 5/8	19 3/4	37 3/4	-	2	24	24	20 1/3
	2	64 1/2	18 1/3	24	21 4/5	0										
13	1	69	77 1/7	52 3/4	41 2/3	22 3/8	24 1/4	24 3/4	71	19 3/4	48 3/4	-	2	24	24	24 1/4
	2	44 1/3	21 3/8	26 1/4	25 3/4	15 1/4										
16	1	69	81	57	45 3/5	20 2/5	28 1/5	28 2/3	71	19 3/4	53	-	2	24	24	28 1/5
	2	48 1/3	19 2/5	30 1/5	29 2/3	15 1/4										
19	1	78 3/4	94 6/7	57	59 1/3	23 1/4	32 1/5	32 5/7	80 3/4	23 3/4	53	-	2	24	24	32 1/5
	2	62	22 1/4	34 1/5	33 5/7	15 1/4										
24	1	88 3/5	77 1/7	65 1/3	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	24	24	32 1/5
	2	44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7	15 1/4										
30	1	88 3/5	77 1/7	78 3/4	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	24	24	32 1/5
	2	44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7	15 1/4										
36-1	1	102 1/3	86	78 3/4	48 3/5	31 1/9	40 1/6	40 2/3	104 1/3	23 3/4	55	-	3	24	24	40 1/6
	2	52 2/5	30 1/9	42 1/6	41 2/3	14 1/4										
36	1	130 1/2	89 1/4	60	51 3/4	22	31 1/2	31 1/2	132 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	24	24	32 1/4
	2	55 1/2	21	33 1/2	32 1/2	14 1/4										
40	1	110 1/4	92	82 2/3	54 3/5	35	40 1/6	40 2/3	112 1/4	23 3/4	55	-	3	24	24	40 1/6
	2	58 2/5	34	42 1/6	41 2/3	14 1/4										
41	1	131 1/2	91 1/4	65 3/4	53 3/4	22 1/2	31 1/2	31 1/2	133 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	24	24	32 1/4
	2	57 1/2	21 1/2	33 1/2	32 1/2	14 1/4										
48	1	118 1/9	99	88 3/5	61 3/5	37	48 1/9	48 3/5	124	23 3/4	55	-	3	24	24	48 1/9
	2	65 2/5	36	50 1/9	49 3/5	14 1/4										
51	1	133 1/2	94 1/2	78	57	17 1/2	37	35 1/2	135 1/2	23 3/4	47 1/4	24 1/2	3	24	24	36 1/4
	2	60 3/4	16 1/2	39	36 1/2	14 1/4										
56	1	118 1/9	109	102 2/5	61 3/5	35	48 1/9	48 3/5	120 1/9	23 3/4	60	-	3	20 1/2	34	48 1/9
	2	65 2/5	34	50 1/9	49 3/5	24 1/2										
63	1	142 1/2	102	97 3/4	54 1/2	16 3/4	40	46	144 1/2	23 3/4	63 3/4	29	3	20 1/2	34	48
	2	58 1/4	15 3/4	42	46	24 1/2										
70	1	126	114	116 1/7	66 3/5	37	52	52 1/2	128	31 1/2	60	-	18 2/5	20 1/2	34	52
	2	70 2/5	36	54	53 1/2	24 1/2										
73	1	162	108 1/2	105	61	19 1/4	46	46	164	31 1/2	70	31 1/2	7 1/4	20 1/2	34	-
	2	64 3/4	18 1/4	48	46	24 1/2										
86	1	149 3/5	114	116 1/7	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	18 2/5	20 1/2	34	52
	2	70 2/5	47 4/5	54	53 1/2	24 1/2										
87	1	162	108 1/2	114	61	19 1/4	46	48	164	31 1/2	70	31 1/2	16 1/4	20 1/2	34	-
	2	64 3/4	18 1/4	48	48	24 1/2										
96	1	149 3/5	114	126	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	20 1/2	20 1/2	34	52
	2	70 2/5	47 4/5	54	53 1/2	24 1/2										
99	1	163 1/2	108 1/2	117 1/4	61	18	50	50	165 1/2	31 1/2	70	27 1/2	11 3/4	20 1/2	34	-
	2	64 3/4	17	52	50	24 1/2										


* از ارتفاع اصلاح شده (C+Z) در جدول صفحه ۶۸ و ۷۷ استفاده کنید. زمانی که واحد رطوبت زن آبی و ایرواشر انتخاب می‌کنید.
 ** این مجموعه فقط برای ضخامت عایق 1IN استفاده می‌شود.
 توجه: برای پیدا کردن ابعاد "S" صفحه ۶ را ببینید.
 SH: طول کویل باکس برای کویل خنک کننده ۶ ردیفه



جدول ۴۸: مشخصات ابعادی هواساز افقی AH

UNIT SIZE	INSULATION THK. (IN)	A	B	C*	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	S
3	1	37	69 1/2	35	28	10	16 1/3	16 4/5	39	19 3/4	31	-	2	18 1/2	30	16 1/3
	2				30 2/3	9	18 1/3	17 4/5						21 1/4		
6	1	54	75 1/2	36 1/2	32	18 6/7	16 1/3	16 4/5	56	19 3/4	32 1/2	-	2	20 1/2	32	16 1/3
	2				34 5/7	17 6/7	18 1/3	17 4/5						23 1/4		
9	1	60 5/8	85 1/4	41 3/4	37 3/4	19 1/3	22	20 4/5	62 5/8	19 3/4	37 3/4	-	2	24 1/2	36	20 1/3
	2				40 4/9	18 1/3	24	21 4/5						27 1/4		
13	1	69	89 1/7	52 3/4	41 2/3	22 3/8	24 1/4	24 3/4	71	19 3/4	48 3/4	-	2	24 1/2	36	24 1/4
	2				44 1/3	21 3/8	26 1/4	25 3/4						27 1/4		
16	1	69	93	57	45 3/5	20 2/5	28 1/5	28 2/3	71	19 3/4	53	-	2	24 1/2	36	28 1/5
	2				48 1/3	19 2/5	30 1/5	29 2/3						27 1/4		
19	1	78 3/4	115 6/7	57	59 1/3	23 1/4	32 1/5	32 5/7	80 3/4	23 3/4	53	-	2	33 1/2	45	32 1/5
	2				62	22 1/4	34 1/5	33 5/7						36 1/4		
24	1	88 3/5	98 1/7	65 1/3	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	33 1/2	45	32 1/5
	2				44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7						36 1/4		
30	1	88 3/5	98 1/7	78 3/4	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	33 1/2	45	32 1/5
	2				44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7						36 1/4		
36-1	1	102 1/3	117	78 3/4	48 3/5	31 1/9	40 1/6	40 2/3	104 1/3	23 3/4	55	-	3	41 1/2	55	40 1/6
	2				52 2/5	30 1/9	42 1/6	41 2/3						45 1/4		
36	1	130 1/2	120 1/4	60	51 3/4	22	31 1/2	31 1/2	132 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	41 1/2	55	32 1/4
	2				55 1/2	21	33 1/2	32 1/2				21 1/2		45 1/4		
40	1	110 1/4	129	82 2/3	54 3/5	35	40 1/6	40 2/3	112 1/4	23 3/4	55	-	3	47 1/2	61	40 1/6
	2				58 2/5	34	42 1/6	41 2/3						51 1/4		
41	1	131 1/2	128 1/4	65 3/4	53 3/4	22 1/2	31 1/2	31 1/2	133 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	47 1/2	61	32 1/4
	2				57 1/2	21 1/2	33 1/2	32 1/2				21 1/2		51 1/4		
48	1	118 1/9	144	88 3/5	61 3/5	37	48 1/9	48 3/5	124	23 3/4	55	-	3	55 1/2	69	48 1/9
	2				65 2/5	36	50 1/9	49 3/5						59 1/4		
51	1	133 1/2	139 1/2	78	57	17 1/2	37	35 1/2	135 1/2	23 3/4	47 1/4	24 1/2	3	55 1/2	69	36 1/4
	2				60 3/4	16 1/2	39	36 1/2				22 1/2		59 1/4		
56	1	118 1/9	149	102 2/5	61 3/5	35	48 1/9	48 3/5	120 1/9	23 3/4	60	-	3	60 1/2	74	48 1/9
	2				65 2/5	34	50 1/9	49 3/5						64 1/4		
63	1	142 1/2	142	97 3/4	54 1/2	16 3/4	40	46	144 1/2	23 3/4	63 3/4	29	3	60 1/2	74	48
	2				58 1/4	15 3/4	42					27		64 1/4		
70	1	126	154	116 1/7	66 3/5	37	52	52 1/2	128	31 1/2	60	-	18 2/5	60 1/2	74	52
	2				70 2/5	36	54	53 1/2						64 1/4		
73	1	162	148 1/2	105	61	19 1/4	46	46	164	31 1/2	70	31 1/2	7 1/4	60 1/2	74	-
	2				64 3/4	18 1/4	48					29 1/2		64 1/4		
86	1	149 3/5	154	116 1/7	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	18 2/5	60 1/2	74	52
	2				70 2/5	47 4/5	54	53 1/2						64 1/4		
87	1	162	148 1/2	114	61	19 1/4	46	48	164	31 1/2	70	31 1/2	16 1/4	60 1/2	74	-
	2				64 3/4	18 1/4	48					29 1/2		64 1/4		
96	1	149 3/5	154	126	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	20 1/2	60 1/2	74	52
	2				70 2/5	47 4/5	54	53 1/2						64 1/4		
99	1	163 1/2	148 1/2	117 1/4	61	18	50	50	165 1/2	31 1/2	70	27 1/2	11 3/4	60 1/2	74	-
	2				64 3/4	17	52					25 1/2		64 1/4		

AH: طول کویل باکس برای کویل باکسی که نیاز به درب دسترسی، رطوبت زن و قطره گیر دارد.



جدول ۴۹: مشخصات ابعادی هواساز افقی MH

UNIT SIZE	INSULATION THK. (IN)	A	B	C*	D	E	F	G	H	K	L	M	N	P	Q	S
3	1	37	69 1/2	35	28	10	16 1/3	16 4/5	39	19 3/4	31	-	2	18 1/2	30	16 1/3
	2				30 2/3	9	18 1/3	17 4/5						21 1/5		
6	1	54	73 1/2	36 1/2	32	18 6/7	16 1/3	16 4/5	56	19 3/4	32 1/2	-	2	18 1/2	30	16 1/3
	2				34 5/7	17 6/7	18 1/3	17 4/5						21 1/5		
9	1	60 5/8	79 1/4	41 3/4	37 3/4	19 1/3	22	20 4/5	62 5/8	19 3/4	37 3/4	-	2	18 1/2	30	20 1/3
	2				40 4/9	18 1/3	24	21 4/5						21 1/5		
13	1	69	83 1/7	52 3/4	41 2/3	22 3/8	24 1/4	24 3/4	71	19 3/4	48 3/4	-	2	18 1/2	30	24 1/4
	2				44 1/3	21 3/8	26 1/4	25 3/4						21 1/5		
16	1	69	87	57	45 3/5	20 2/5	28 1/5	28 2/3	71	19 3/4	53	-	2	18 1/2	30	28 1/5
	2				48 1/3	19 2/5	30 1/5	29 2/3						21 1/5		
19	1	78 3/4	100 6/7	57	59 1/3	23 1/4	32 1/5	32 5/7	80 3/4	23 3/4	53	-	2	18 1/2	30	32 1/5
	2				62	22 1/4	34 1/5	33 5/7						21 1/5		
24	1	88 3/5	83 1/7	65 1/3	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	18 1/2	30	32 1/5
	2				44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7						21 1/5		
30	1	88 3/5	83 1/7	78 3/4	41 2/3	28 1/5	32 1/5	32 5/7	90 3/5	23 3/4	55	-	2	18 1/2	30	32 1/5
	2				44 1/3	27 1/5	34 1/5	33 5/7						21 1/5		
36-1	1	102 1/3	92	78 3/4	48 3/5	31 1/9	40 1/6	40 2/3	104 1/3	23 3/4	55	-	3	16 3/5	30	40 1/6
	2				52 2/5	30 1/9	42 1/6	41 2/3						20 2/5		
36	1	130 1/2	95 1/4	60	51 3/4	22	31 1/2	31 1/2	132 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	16 3/5	30	32 1/4
	2				55 1/2	21	33 1/2	32 1/2				21 1/2		20 2/5		
40	1	110 1/4	98	82 2/3	54 3/5	35	40 1/6	40 2/3	112 1/4	23 3/4	55	-	3	16 3/5	30	40 1/6
	2				58 2/5	34	42 1/6	41 2/3						20 2/5		
41	1	131 1/2	97 1/4	65 3/4	53 3/4	22 1/2	31 1/2	31 1/2	133 1/2	23 3/4	47 1/4	23 1/2	3	16 3/5	30	32 1/4
	2				57 1/2	21 1/2	33 1/2	32 1/2				21 1/2		20 2/5		
48	1	118 1/9	105	88 3/5	61 3/5	37	48 1/9	48 3/5	124	23 3/4	55	-	3	16 3/5	30	48 1/9
	2				65 2/5	36	50 1/9	49 3/5						20 2/5		
51	1	133 1/2	100 1/2	78	57	17 1/2	37	35 1/2	135 1/2	23 3/4	47 1/4	24 1/2	3	16 3/5	30	36 1/4
	2				60 3/4	16 1/2	39	36 1/2				22 1/2		20 2/5		
56	1	118 1/9	109	102 2/5	61 3/5	35	48 1/9	48 3/5	120 1/9	23 3/4	60	-	3	16 3/5	34	48 1/9
	2				65 2/5	34	50 1/9	49 3/5						20 2/5		
63	1	142 1/2	102	97 3/4	54 1/2	16 3/4	40	46	144 1/2	23 3/4	63 3/4	29	3	16 3/5	34	48
	2				58 1/4	15 3/4	42	46				27		20 2/5		
70	1	126	114	116 1/7	66 3/5	37	52	52 1/2	128	31 1/2	60	-	18 2/5	16 3/5	34	52
	2				70 2/5	36	54	53 1/2						20 2/5		
73	1	162	108 1/2	105	61	19 1/4	46	46	164	31 1/2	70	31 1/2	7 1/4	20 1/2	34	-
	2				64 3/4	18 1/4	48	46				29 1/2		24 1/2		
86	1	149 3/5	114	116 1/7	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	18 2/5	16 3/5	34	52
	2				70 2/5	47 4/5	54	53 1/2						20 2/5		
87	1	162	108 1/2	114	61	19 1/4	46	48	164	31 1/2	70	31 1/2	16 1/4	20 1/2	34	-
	2				64 3/4	18 1/4	48	48				29 1/2		24 1/2		
96	1	149 3/5	114	126	66 3/5	48 4/5	52	52 1/2	151 3/5	31 1/2	60	-	20 1/2	16 3/5	34	52
	2				70 2/5	47 4/5	54	53 1/2						20 2/5		
99	1	163 1/2	108 1/2	117 1/4	61	18	50	50	165 1/2	31 1/2	70	27 1/2	11 3/4	20 1/2	34	-
	2				64 3/4	17	52	50				25 1/2		24 1/2		

* از ارتفاع اصلاح شده (C+Z) در جدول صفحه ۶۸ و ۷۷ استفاده کنید. زمانی که واحد رطوبت زن آبی و ایرواشر انتخاب می کنید.

توجه: برای پیدا کردن ابعاد " = " صفحه ۶۰ را ببینید.
MH: طول کویل باکس برای کویل خنک کننده ۸ ردیفه